

LIPOMODELAGE

CELLU M6 INTEGRAL S – LPG

CONTRE INDICATIONS STRICTES DE L'ENDERMOLOGIE

Cancer / Maladie grave - en cours d'évolution – 5ans après rémission

Infection / Eruption cutanée (eczéma, psoriasis...) - en crise

Traitement anti-coagulant – attendre 4 semaines après l'arrêt

Traitement corticoïde au long court

Toute infection inflammatoire évolutive (ex : slérose...)

Maladie du sang

CONTRE INDICATIONS DU LIPOMODELAGE

Grossesse – attendre 2 cycles après retour de couches (sauf si traitement drainage uniquement sur les jambes et ne pas passer sur le sacrum)

Lipoaspiration <6mois

Phlébite (mollet rouge et chaud) – attendre 2ans

CONTRE INDICATIONS LOCALES

Hernie abdominale ou inguinales

Anneaux gastriques – pas sur le ventre

Lipomes (sauf ceux dus à piqûres d'insuline)

Piercing

Grain de beauté –douteux, en relief

Varices, varicosités

Chirurgie des veines –attendre 2 mois

Plaies ou lésions cutanées

Cicatrices : récentes, hypertrophiques ou chéloïdes

Implants sous-cutanés– contraceptif, pace-maker., plaques pour herbies....

Zones opérées en chirurgie esthétique -attendre 6 mois

Avertissement : la personne sera moins réactive à l'endermologie si :

Hyperthyroïdie

Diabète

Changement de pilule, modification hormonale (ex : préménopause ...)

LISTE NON EXHAUSTIVE - TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT EN CAS DE DOUTE ET/OU DE TRAITEMENTS MEDICAUX EN COURS

ENDERMOLIFT

CELLU M6 INTEGRAL S – LPG

CONTRE INDICATIONS STRICTES DE L'ENDERMOLOGIE

Cancer / Maladie grave - en cours d'évolution – 5ans après rémission

Infection / Eruption cutanée (eczéma, psoriasis...) - en crise

Traitement anti-coagulant – attendre 4 semaines après l'arrêt

Traitement corticoïde au long court

Toute infection inflammatoire évolutive (ex : slérose...)

Maladie du sang

CONTRE INDICATIONS DE L'ENDERMOLIFT

Herpès

Vitiligo - si vitiligo sur le corps, ne pas faire d'endermolift

Acné (stade inflammatoire et infectieux)

Injection, comblement (produit non résorbable ; ex fil cranté ou fil d'or)

CONTRE INDICATIONS LOCALES

Grain de beauté –douteux, en relief

Plaies ou lésions cutanées

Cicatrices récentes, cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes

Fragilité capillaire, couperose

Zones opérées en chirurgie esthétique -attendre 6 mois

Injection, comblement (produit résorbable) - attendre 2semaines

Botox – attendre 2 semaines

LISTE NON EXHAUSTIVE - TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT EN CAS DE DOUTE ET/OU DE TRAITEMENTS MEDICAUX EN COURS

Je soussigné(e),

M.....

**reconnais avoir été informé(e) des contre-indications
pour l'endermologie Cellu M6 Intégral S - LPG
et ne pas être concerné(e) par celles-ci.**

**Je m'engage à faire part à mon esthéticienne de tous
changements en cours de cure.**

Fait à Villefranche, le

Signature

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

à la pratique Des Massages Esthétiques

**Ces massages s'adressent à toute personne en bonne santé,
ne présentant aucune maladie en particulier**

Ne pas prodiguer de massage si la personne :

- est souffrante (ex : rhume, forte fatigue, etc)**
- souffre de maladies de peau – en crise- type eczéma**
- vient de subir une chirurgie quelconque (avec cicatrice)**
- souffre de problèmes cardiaques**
- est enceinte (sauf massage femme enceinte et pas dans le premier trimestre) ne pas pratiquer de digiti-pressions et ne pas utiliser d'huiles essentielles sauf si la personne est d'accord**